



СТРОЙПРОЕКТРЕГИОН

**Общество с ограниченной ответственностью
«СтройПроектРегион»**

ИНН: 2309140600 КПП: 230901001 ОГРН: 1142309004331
Адрес: 350007, г. Краснодар, ул. Станкостроительная, 26 корпус 1, к.4

Документация по проекту планировки и проекту межевания
территории линейного объекта:
**«Строительство оросительной системы на участке
площадью brutto 174,43га, расположенного вблизи с.
Медведовской в Тимашевском районе Краснодарского
края»**

Основная часть проекта планировки территории

СП-018-20-ПП

Раздел 2

Положение о размещении линейных объектов

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №

Краснодар
2020

**Общество с ограниченной ответственностью
«СтройПроектРегион»**

ИНН: 2309140600 КПП: 230901001 ОГРН: 1142309004331
Адрес: 350007, г. Краснодар, ул. Станкостроительная, 26 корпус 1, к.4

Документация по проекту планировки и проекту межевания
территории линейного объекта:

**«Строительство оросительной системы на участке
площадью brutto 174,43га, расположенного вблизи с.
Медведовской в Тимашевском районе Краснодарского
края»**

Основная часть проекта планировки территории

СП-018-20-ПП

Раздел 2

Положение о размещении линейных объектов

Директор

Новиков С.Н.

Взам. инб. №	
Подп. и дата	
Инб. № подл.	

Краснодар
2020

Состав документации по планировке территории

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть

- графические материалы:

№ п/п	Наименование чертежа	Масштаб	Кол-во листов
1	Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов	1:1000	4

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов

- пояснительная записка.

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть

- графические материалы:

№ п/п	Наименование чертежа	Масштаб	Кол-во листов
1	Схема расположения элементов планировочной структуры.	1:20000	1
2	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Схема конструктивных и планировочных решений	1:2000	1
3	Схема границ зон с особыми условиями использования территорий	1:2000	1
4	Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	1:2000	1

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка

- пояснительная записка.

Раздел 5. Проект межевания территории. Основная часть

- пояснительная записка;
- графические материалы:

№ п/п	Наименование чертежа	Масштаб	Кол-во листов
1	Проект межевания территории (основной чертеж).	1:1000	4

Раздел 6. Проект межевания территории. Материалы по обоснованию.

- графические материалы:

№ п/п	Наименование чертежа	Масштаб	Кол-во листов
1	Чертеж межевания территории Медведовского сельского поселения (Материалы по обоснованию)	1:25000	1

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						СП-018-20-ПП, ПМ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						Строительство оросительной системы на участке площадью brutto 174,43га, расположенного вблизи с. Медведовской в Тимашевском районе Краснодарского края. Состав документации по планировке территории	Стадия	Лист	Листов
							ПД	1	
							 СТРОЙПРОЦЕНТРЕГИОН		

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
1 ВВЕДЕНИЕ	3
2 ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	5
А) НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (КАТЕГОРИЯ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ, ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ, ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, ГРУЗОНАПРЯЖЕННОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ) И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	5
Б) ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СОСТАВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	5
В) ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	6
Г) ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕНОСУ (ПЕРЕУСТРОЙСТВУ) ИЗ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	22
Д) ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ	22
Е) ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	22
Ж) ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	22
З) ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	22
И) ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ	32
3 ПРИЛОЖЕНИЯ.....	37

Взам. инв. №		ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕНННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ										32			
3		ПРИЛОЖЕНИЯ.....										37			
Подп. и дата															

1 Введение

Проект планировки территории для строительства линейного объекта – «Строительство оросительной системы на участке площадью брутто 174,43га, расположенного вблизи с. Медведовской в Тимашевском районе Краснодарского края» разработан в соответствии с нормативно-правовой документацией:

- Договор на выполнение работ №49/20 от 15.10.2020г;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.04г. № 190-ФЗ;
- Постановление правительства РФ №564 от 12.05.2017г «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации»;
- Постановлением администрации Муниципального Образования Тимашевский район «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения объекта «Строительство оросительной системы на участке площадью брутто 174,43га, расположенного вблизи с. Медведовской в Тимашевском районе Краснодарского края» №1418 от 17.12.2020г (приложение);
- Генеральным планом Медведовского сельского поселения Тимашевского района;
- Схемой комплексной оценки территории, зон охраны объектов культурного наследия;
- Правилами землепользования и застройки Медведовского сельского поселения Тимашевского района;
- СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов;
- Положением «О порядке установления границ землепользования (межевании)»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.
- Задаaniem на разработку документации по планировке территории;
- Техническими условиями на пересечение существующих газопроводов высокого и низкого давления №ТУ-СА-01/1-04-24/3263 от 22.10.2020г, выданными АО «Газпром газораспределение Краснодар».

Основанием для разработки проекта планировки территории является постановление администрации Муниципального Образования Тимашевский район О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения объекта «Строительство оросительной системы на участке площадью брутто 174,43га, расположенного вблизи с. Медведовской в Тимашевском районе Краснодарского края» №1418 от 17.12.2020.

Целью разработки проекта планировки является проектное обеспечение мероприятий по техническому водоснабжению.

Состав, содержание Проекта планировки территории принят согласно статье 42. Проект планировки территории, «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ и Постановлению правительства РФ №564 от 12.05.2017г «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		Основанием для разработки проекта планировки территории является постановление администрации Муниципального Образования Тимашевский район О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения объекта «Строительство оросительной системы на участке площадью брутто 174,43га, расположенного вблизи с. Медведовской в Тимашевском районе Краснодарского края» №1418 от 17.12.2020. Целью разработки проекта планировки является проектное обеспечение мероприятий по техническому водоснабжению. Состав, содержание Проекта планировки территории принят согласно статье 42. Проект планировки территории, «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ и Постановлению правительства РФ №564 от 12.05.2017г «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».						СП-018-20-ПП		Лист	
															3
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата										

Справка руководителя проекта

Проект разработан в соответствии с требованиями государственных норм, правил, стандартов, технических условий и исходных данных, выданных органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями, обеспечивает безопасную эксплуатацию в случае соблюдения при строительстве предусмотренных проектом мероприятий.

Директор

С.Н.Новиков

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	СП-018-20-ПП				4

2 Положение о размещении линейных объектов

а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) разработана для размещения линейного объекта «Строительство оросительной системы на участке площадью брутто 174,43га, расположенного вблизи с. Медведовской в Тимашевском районе Краснодарского края».

Трасса магистральных трубопроводов МТ-1, МТ-2 оросительной системы на участке площадью брутто 174,43га, нетто 173,4га в КФХ Оноприенко А.В. Тимашевского района Краснодарского края начинается от ПК0, расположенного на левом берегу реки Кирпили, и проходит в южном и юго-западном направлении по землям сельскохозяйственного назначения. Магистральные трубопроводы системы орошения проектируются полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 согласно ГОСТ 18599-2001.

Трасса магистральных трубопроводов оросительной сети прокладываются в траншее на глубину 08-1,0м с учетом глубины промерзания в данном районе согласно СНиП 23-01-99 и рельефа местности. Диаметр магистральных трубопроводов МТ-1, МТ-2 – 225мм. Ширина траншеи с магистральным трубопроводом по верху – 0,7м. Откосы траншеи вертикальные, так как несущие грунты – суглинки тяжелые (отчет об инженерно-геологических изысканиях № ИГИ-9/20 ООО «Теллус», 2020г).

Согласно требованиям СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов ширина полосы отвода для магистральных трубопроводов МТ-1, МТ-2 принята 28,0м.

Монтаж наружных сетей водопровода выполнять в соответствии со СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».

Перечень искусственных сооружений

Согласно СНиП 2.06.03-85 п.2.175 оросительная сеть оборудована:

- гидрантами (пivотами) Р1-Р59 заводского изготовления фирмы Igimes (Италия) для подключения дождевальных машин. Гидранты расположены на магистральных трубопроводах оросительной сети.

- вантузами (В1-В4) для удаления воздуха в наиболее высоких точках профиля. Вантузы имеют ж/б основание из бетона В25. В местах установки вантуза выполняется опознавательный флажок из арматуры;

б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Размещение линейного объекта планируется на территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				трубопроводах оросительной сети. - вантузами (В1-В4) для удаления воздуха в наиболее высоких точках профиля. Вантузы имеют ж/б основание из бетона В25. В местах установки вантуза выполняется опознавательный флажок из арматуры; <i>б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов</i> Размещение линейного объекта планируется на территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района.										
						СП-018-20-ПП										Лист
																5
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата											

в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

На участках трассы водопровода, прокладываемого открытым способом, предусматривается отвод земель площадью 12,487га.

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого водопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы.

Общая протяженность проектируемого водопровода – 4550м (уточнить при проектировании). Полоса отвода для строительства – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими в каждую сторону от оси водопровода.

Ширина полос земель, предоставляемых в пользование для водопроводов на период строительства принята на основании расчета, и составляет – до 28м.

Размер земельного участка, выделяемого на период строительства подземного водопровода составляет: $S = 124874,60\text{м}^2$.

Площадки, необходимые для размещения растительного грунта, устройства подъездов, проезда технологического транспорта, временного складирования материалов для строительства предусмотрены в пределах полосы отвода земли под строительство.

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ1.

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
1-2	167°33'10"	60,98	1	524953.7936	1383113.7101
2-104	253°57'23"	26,31	2	524894.2411	1383126.8549
104-105	346°2'44"	39,02	104	524886.9700	1383101.5700
105-106	346°9'51"	0,71	105	524924.8410	1383092.1598
106-107	347°10'33"	23,38	106	524925.5310	1383091.9898
107-1	78°31'31"	27,46	107	524948.3310	1383086.7998

Периметр: 177,86м

Площадь: 1675,79м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ2

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
2-3	168°48'35"	16,85	2	524894.2411	1383126.8549
3-102	253°58'26"	28,11	3	524877.7143	1383130.1244
102-103	348°48'35"	16,71	102	524869.9552	1383103.1114
103-104	69°45'37"	1,81	103	524886.3430	1383099.8694
104-2	73°57'23"	26,31	104	524886.9700	1383101.5700

Периметр: 89,79м

Площадь: 471,57м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ3

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
3-4	168°48'35"	5,56	3	524877.7143	1383130.1244

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

СП-018-20-ПП

Лист

6

4-101	252°45'43"	28,16	4	524872.2641	1383131.2027
101-102	348°48'35"	6,15	101	524863.9185	1383104.3057
102-3	73°58'26"	28,11	102	524869.9552	1383103.1114

Периметр: 67,98м

Площадь: 163,96м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ4

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
4-5	168°48'35"	2,97	4	524872.2641	1383131.2027
5-100	252°41'9"	28,17	5	524869.3538	1383131.7784
100-101	348°48'35"	3	100	524860.9714	1383104.8887
101-4	72°45'43"	28,16	101	524863.9185	1383104.3057

Периметр: 62,3м

Площадь: 83,61м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ5

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
5-6	168°48'35"	288,87	5	524869.3538	1383131.7784
6-99	268°34'56"	28,42	6	524585.9709	1383187.8401
99-100	348°48'35"	281,05	99	524585.2678	1383159.4312
100-5	72°41'9"	28,17	100	524860.9714	1383104.8887

Периметр: 626,51м

Площадь: 7980,4м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ6

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
6-7	168°48'35"	21,89	6	524585.9709	1383187.8401
7-98	272°2'12"	28,77	7	524564.4948	1383192.0887
98-99	348°48'35"	20,13	98	524565.5172	1383163.3385
99-6	88°34'56"	28,42	99	524585.2678	1383159.4312

Периметр: 99,21м

Площадь: 588,47м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ7

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
7-8	168°48'35"	24,92	7	524564.4948	1383192.0887
8-97	268°49'55"	28,44	8	524540.0473	1383196.9252
97-98	348°48'35"	26,55	97	524539.4675	1383168.4919
98-7	92°2'12"	28,77	98	524565.5172	1383163.3385

Периметр: 108,68м

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	СП-018-20-ПП		Лист
											7

Площадь: 720,8м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ8

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
8-9	168°48'35"	46,17	8	524540.0473	1383196.9252
9-96	268°55'35"	28,45	9	524494.7505	1383205.8863
96-97	348°48'35"	46,13	96	524494.2174	1383177.4437
97-8	88°49'55"	28,44	97	524539.4675	1383168.4919

Периметр: 149,19м

Площадь: 1292,47м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ9

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
9-10	168°48'35"	45,55	9	524494.7505	1383205.8863
10-95	168°48'35"	28,41	10	524450.0624	1383214.7269
95-96	348°48'35"	45,77	95	524449.3206	1383186.3257
96-9	88°55'35"	28,45	96	524494.2174	1383177.4437

Периметр: 148,18м

Площадь: 1278,73м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ10

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
10-11	168°48'35"	43,76	10	524450.0624	1383214.7269
11-94	168°48'35"	28,42	11	524407.1289	1383223.2205
94-95	348°48'35"	43,69	94	524406.4561	1383194.8056
95-10	88°30'14"	28,41	95	524449.3206	1383186.3257

Периметр: 144,28м

Площадь: 1224,68м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ11

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
11-12	168°48'35"	41,99	11	524407.1289	1383223.2205
12-93	268°22'9"	28,4	12	524365.9379	1383231.3693
93-94	348°48'35"	41,33	93	524365.1296	1383202.9812
94-11	88°38'37"	28,42	94	524406.4561	1383194.8056

Периметр: 140,14м

Площадь: 1177,85м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ12

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	СП-018-20-ПП			8

12-13	168°48'35"	40,16	12	524365.9379	1383231.3693
13-109	268°16'39"	12,43	13	524326.5436	1383239.1627
109-108	357°17'49"	0,48	109	524326.1701	1383226.7427
108-113	267°33'11"	2,34	108	524326.6500	1383226.7200
113-112	180°0'0"	0,45	113	524326.5500	1383224.3800
112-114	268°16'1"	91,89	112	524326.0991	1383224.3800
114-117	267°32'33"	2,33	114	524323.3200	1383132.5300
117-118	267°32'33"	91,37	117	524323.2200	1383130.2000
118-121	268°12'47"	2,33	118	524320.5151	1383038.8700
121-123	268°16'45"	89,66	121	524320.4424	1383036.5400
123-122	358°15'51"	0,33	123	524317.7500	1382946.9200
122-127	268°31'30"	2,33	122	524318.0800	1382946.9100
127-126	178°18'55"	0,34	127	524318.0200	1382944.5800
126-129	268°16'46"	88,59	126	524317.6800	1382944.5900
129-128	268°16'46"	2,74	129	524315.0200	1382856.0400
128-133	268°17'55"	7,07	128	524317.7600	1382855.9600
133-132	178°19'39"	2,74	133	524317.5500	1382848.8900
132-90	268°16'36"	32,9	132	524314.8100	1382848.9700
90-91	359°17'16"	21,7	90	524313.8205	1382816.0821
91-92	88°24'16"	391,02	91	524335.5192	1382815.8123
92-93	348°48'35"	19,09	92	524346.4069	1383206.6851
93-12	88°22'9"	28,4	93	524365.1296	1383202.9812

Периметр: 930,69м

Площадь: 9463,14м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ13

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
13-14	168°48'35"	7,2	13	524326.5436	1383239.1627
14-15	268°24'16"	396,56	14	524319.4792	1383240.5602
15-16	179°17'16"	63,35	15	524308.4372	1382844.1490
16-17	90°0'0"	25,22	16	524245.0923	1382844.9364
17-22	179°2'30"	6	17	524245.0923	1382870.1571
22-23	270°0'0"	25,25	22	524239.0923	1382870.2575
23-24	179°17'16"	3,81	23	524239.0923	1382845.0110
24-89	245°9'52"	30,68	24	524235.2812	1382845.0584
89-90	359°17'16"	91,43	89	524222.3964	1382817.2185
90-132	88°16'36"	32,9	90	524313.8205	1382816.0821
132-131	178°24'45"	4,33	132	524314.8100	1382848.9700
131-130	89°53'10"	7,07	131	524310.4800	1382849.0900
130-129	268°17'55"	4,33	130	524310.6900	1382856.1600

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	СП-018-20-ПП			9

129-126	88°16'46"	88,59	129	524315.0200	1382856.0400
126-125	178°16'54"	2	126	524317.6800	1382944.5900
125-124	88°16'45"	2,33	125	524315.6800	1382944.6500
124-123	358°16'54"	2	124	524315.7500	1382946.9800
123-121	88°16'45"	89,66	123	524317.7500	1382946.9200
121-120	180°0'0"	2,33	121	524320.4424	1383036.5400
120-119	88°16'45"	2,33	120	524318.1100	1383036.5400
119-118	0°0'0"	2,34	119	524318.1800	1383038.8700
118-117	88°20'41"	91,37	118	524320.5151	1383038.8700
117-116	177°18'31"	2,34	117	524323.2200	1383130.2000
116-115	87°33'11"	2,34	116	524320.8800	1383130.3100
115-114	357°3'52"	2,34	115	524320.9800	1383132.6500
114-112	88°16'1"	91,89	114	524323.3200	1383132.5300
112-111	176°57'14"	1,88	112	524326.0991	1383224.3800
111-110	87°33'48"	2,35	111	524324.2200	1383224.4800
110-109	357°17'49"	1,85	110	524324.3200	1383226.8300
109-13	88°16'39"	12,43	109	524326.1701	1383226.7427

Периметр: 1098,5м

Площадь: 5125,79м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ14

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
17-18	90°0'0"	6,04	17	524245.0923	1382870.1571
18-21	179°6'52"	6	18	524245.0923	1382876.1960
21-22	270°0'0"	6,03	21	524239.0923	1382876.2887
22-17	359°2'30"	6	22	524239.0923	1382870.2575

Периметр: 24,07м

Площадь: 36,21м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ15

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
18-19	90°0'0"	1,89	18	524245.0923	1382876.1960
19-20	180°0'0"	6	19	524245.0923	1382878.0825
20-21	270°0'0"	1,79	20	524239.0923	1382878.0825
21-18	359°6'52"	6	21	524239.0923	1382876.2887

Периметр: 15,68м

Площадь: 11,04м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ16

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	СП-018-20-ПП	Лист
							10

24-25	179°17'16"	142,29	24	524235.2812	1382845.0584
25-88	269°49'4"	28	25	524092.9984	1382846.8271
88-89	359°17'16"	129,5	88	524092.9094	1382818.8282
89-24	65°9'52"	30,68	89	524222.3964	1382817.2185

Периметр: 330,47м

Площадь: 3804,77м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ17

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
25-26	179°17'16"	101,47	25	524092.9984	1382846.8271
26-27	89°17'20"	7,52	26	523991.5372	1382848.0883
27-34	178°52'8"	27,87	27	523991.6306	1382855.6116
34-35	269°17'20"	7,21	34	523963.7663	1382856.1618
35-36	177°40'20"	18,06	35	523963.6769	1382848.9547
36-86	270°5'42"	28	36	523945.6313	1382849.6882
86-87	357°40'20"	36,34	86	523945.6777	1382821.6832
87-88	359°17'16"	110,92	87	523981.9924	1382820.2069
88-25	89°49'4"	28	88	524092.9094	1382818.8282

Периметр: 365,39м

Площадь: 4332,23м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ18

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
27-28	89°17'20"	18,78	27	523991.6306	1382855.6116
28-33	179°2'30"	27,87	28	523991.8637	1382874.3927
33-34	269°17'20"	18,7	33	523963.9984	1382874.8588
34-27	358°52'8"	27,87	34	523963.7663	1382856.1618

Периметр: 93,22м

Площадь: 522,28м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ19

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
28-29	89°17'20"	5,71	28	523991.8637	1382874.3927
29-32	179°6'52"	27,87	29	523991.9347	1382880.1094
32-33	269°17'20"	5,68	32	523964.0690	1382880.5401
33-28	359°2'30"	27,87	33	523963.9984	1382874.8588

Периметр: 67,13м

Площадь: 158,84м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ20

N N			N N	Координаты
-----	--	--	-----	------------

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Взам. инв. № Подп. и дата Инов. № подл.	СП-018-20-ПП	Лист
								11

Точек	Дирекционные углы	Меры линий	Точек	X	Y
29-30	89°17'20"	447,83	29	523991.9347	1382880.1094
30-31	173°44'35"	28	30	523997.4936	1383327.9006
31-32	269°17'20"	450,45	31	523969.6604	1383330.9523
32-29	359°9'7"	27,87	32	523964.0690	1382880.5401

Периметр: 954,15м

Площадь: 12516,95м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ21

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
36-37	177°40'20"	16,29	36	523945.6313	1382849.6882
37-38	174°47'18"	52,32	37	523929.3583	1382850.3497
38-39	178°50'24"	89,21	38	523877.2497	1382855.1026
39-83	270°49'37"	27,99	39	523788.0542	1382856.9085
83-84	358°50'15"	88,63	83	523787.8916	1382828.9158
84-85	178°50'15"	52,96	84	523876.5004	1382827.1176
85-86	357°40'20"	16,44	85	523929.2460	1382822.3511
86-36	90°5'42"	28	86	523945.6777	1382821.6832

Периметр: 371,84м

Площадь: 4416,58м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ22

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
39-40	178°50'24"	666,02	39	523788.0542	1382856.9085
40-135	278°11'32"	14,29	40	523122.1743	1382870.3904
135-134	358°56'22"	606,19	135	523124.2100	1382856.2500
134-82	270°49'16"	14,95	134	523730.3000	1382845.0300
82-83	358°50'15"	57,39	82	523730.5143	1382830.0802
83-39	89°40'1"	27,99	83	523787.8916	1382828.9158

Периметр: 1386,83м

Площадь: 9854,04м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ23

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
134-81	184°48'7"	143,8	134	523730.3000	1382845.0300
81-82	358°50'15"	143,54	81	523587.0049	1382832.9926
82-134	90°49'16"	14,95	82	523730.5143	1382830.0802

Периметр: 302,29м

Площадь: 1072,4м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ24

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инов. № подл.	СП-018-20-ПП		Лист
											12

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
134-135	178°56'22"	606,19	134	523730.3000	1382845.0300
135-136	278°27'24"	9,18	135	523124.2100	1382856.2500
136-80	283°17'56"	4,97	136	523125.5600	1382847.1700
80-81	358°50'15"	460,4	80	523126.7031	1382842.3340
81-134	4°48'7"	143,8	81	523587.0049	1382832.9926

Периметр: 1224,54м

Площадь: 7644,82м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ25

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
40-41	178°50'24"	5,23	40	523122.1743	1382870.3904
41-42	184°45'39"	24,95	41	523116.9407	1382870.4964
42-43	192°2'20"	30,5	42	523092.0750	1382868.4255
43-44	219°40'51"	26,92	43	523062.2495	1382862.0648
44-45	236°56'58"	305,09	44	523041.5292	1382844.8742
45-137	348°9'57"	7,18	45	522875.1413	1382589.1528
137-75	338°27'1"	21,41	137	522882.1700	1382587.6800
75-76	56°56'58"	292,94	75	522902.0883	1382579.8140
76-77	39°40'51"	18,25	76	523061.8510	1382825.3532
77-78	12°2'20"	17,3	77	523075.8979	1382837.0072
78-79	4°45'39"	23,31	78	523092.8196	1382840.6160
79-80	358°50'15"	10,66	79	523116.0449	1382842.5503
80-136	103°17'56"	4,97	80	523126.7031	1382842.3340
136-135	98°27'24"	9,18	136	523125.5600	1382847.1700
135-40	98°11'32"	14,29	135	523124.2100	1382856.2500

Периметр: 812,18м

Площадь: 10436,82м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ26

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
45-46	236°56'58"	54,43	45	522875.1413	1382589.1528
46-74	269°17'44"	51,73	46	522845.4542	1382543.5266
74-75	56°56'58"	105,01	74	522844.8181	1382491.7956
75-137	158°27'1"	21,41	75	522902.0883	1382579.8140
137-45	168°9'57"	7,18	137	522882.1700	1382587.6800

Периметр: 239,76м

Площадь: 2219,67м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ27

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 13
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	СП-018-20-ПП			

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
46-47	236°56'58"	153,7	46	522845.4542	1382543.5266
47-73	268°30'53"	52,88	47	522761.6270	1382414.6927
73-74	56°56'58"	155,05	73	522760.2563	1382361.8326
74-46	89°17'44"	51,73	74	522844.8181	1382491.7956

Периметр: 413,36м

Площадь: 4273,16м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ28

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
47-48	236°56'58"	131,42	47	522761.6270	1382414.6927
48-49	155°26'41"	25,39	48	522689.9531	1382304.5371
49-68	269°12'21"	33,08	49	522666.8597	1382315.0883
68-69	268°11'13"	3,83	68	522666.4012	1382282.0104
69-70	333°22'33"	14,49	69	522666.2800	1382278.1800
70-71	63°58'31"	3,5	70	522679.2306	1382271.6880
71-72	333°26'6"	19,3	71	522680.7642	1382274.8289
72-73	56°56'58"	114,1	72	522698.0295	1382266.1962
73-47	88°30'53"	52,88	73	522760.2563	1382361.8326

Периметр: 397,99м

Площадь: 4378,05м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ29

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
49-50	155°26'41"	57,32	49	522666.8597	1382315.0883
50-51	179°7'5"	39,5	50	522614.7207	1382338.9101
51-66	269°0'23"	27,96	51	522575.2201	1382339.5181
66-67	359°7'4"	33,6	66	522574.7352	1382311.5621
67-68	333°26'6"	64,92	67	522608.3324	1382311.0448
68-49	89°12'21"	33,08	68	522666.4012	1382282.0104

Периметр: 256,38м

Площадь: 2791,61м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ30

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
51-52	179°7'5"	80,36	51	522575.2201	1382339.5181
52-65	269°18'39"	27,96	52	522494.8673	1382340.7550
65-66	359°7'4"	80,21	65	522494.5310	1382312.7971
66-51	89°0'23"	27,96	66	522574.7352	1382311.5621

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 14
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	СП-018-20-ПП			

Периметр: 216,49мп
Площадь: 2244,85м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ31

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
52-53	179°7'5"	132,55	52	522494.8673	1382340.7550
53-64	269°1'8"	27,96	53	522362.3277	1382342.7951
64-65	359°7'4"	132,7	64	522361.8490	1382314.8400
65-52	89°18'39"	27,96	65	522494.5310	1382312.7971

Периметр: 321,17мп
Площадь: 3708,16м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ32

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
53-54	179°7'5"	49,06	53	522362.3277	1382342.7951
54-63	269°6'15"	27,96	54	522313.2739	1382343.5502
63-64	359°7'4"	49,01	63	522312.8367	1382315.5947
64-53	89°1'8"	27,96	64	522361.8490	1382314.8400

Периметр: 153,99мп
Площадь: 1371,08м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ33

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
54-55	179°7'5"	46,84	54	522313.2739	1382343.5502
55-62	269°25'41"	27,96	55	522266.4429	1382344.2711
62-63	359°7'4"	46,68	62	522266.1638	1382316.3133
63-54	89°6'15"	27,96	63	522312.8367	1382315.5947

Периметр: 149,44мп
Площадь: 1307,28м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ34

N N Точек	Дирекционные углы	Меры линий	N N Точек	Координаты	
				X	Y
55-56	179°7'5"	48,44	55	522266.4429	1382344.2711
56-61	269°17'43"	27,96	56	522218.0062	1382345.0166
61-62	359°7'4"	48,51	61	522217.6623	1382317.0601
62-55	89°25'41"	27,96	62	522266.1638	1382316.3133

Периметр: 152,87мп
Площадь: 1355,29м²

Каталог координат образуемого земельного участка ЗУ35

N N			N N	Координаты
-----	--	--	-----	------------

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							СП-018-20-ПП		Лист
											15
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Точек	Дирекционные углы	Меры линий	Точек	X	Y
56-57	179°7'5"	74,25	56	522218.0062	1382345.0166
57-58	88°24'18"	472,13	57	522143.7673	1382346.1594
58-59	178°49'20"	27,99	58	522156.9079	1382818.1085
59-60	268°49'20"	500,2	59	522128.9219	1382818.6838
60-61	359°7'4"	99,03	60	522118.6408	1382318.5848
61-56	89°17'43"	27,96	61	522217.6623	1382317.0601

Периметр: 1201,56м

Площадь: 15171,2м²

Сводная ведомость земельных участков образуемых для размещения объекта

№ п/п	№ участка для размещения объекта	Кадастровый номер земельного участка	Площадь образуемых земельных участков для размещения объекта и частей земельных участков для установления сервитутов	Адрес	Категория	Разрешенное использование исходных земельных участков	Разрешенное использование устанавливаемое проектом планировки территории	Вид права	Правообладатель	Лицо, в пользу которого устанавливается сервитут
-------	----------------------------------	--------------------------------------	--	-------	-----------	---	--	-----------	-----------------	--

Общая площадь образуемых земельных участков государственной неразграниченной собственности для размещения линейного объекта в границах кадастровых кварталов 23:31:0000000, 23:31:1002026, 23:31:1004000 – 124874,60 кв.м. в том числе:

Общая площадь образуемых земельных участков государственной неразграниченной собственности для размещения линейного объекта в границах кадастрового квартала 23:31:1002026 – 2147,36 кв.м

1	23:31:1002026:3У1	В границах кадастрового квартала 23:31:1002026	1675,79	Краснодарский край, Тимашевский р-н, с/о Медведовский, ст-ца Медведовская, ул Заречная, д 77а	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства	Собственность	Онопrienко Александр Викторович	-
2	23:31:1002026:3У2	В границах кадастрового квартала 23:31:1002026	471,57	Краснодарский край, ст-ца Медведовская	Земли населенных пунктов	-	-	Государственная неразграниченная собственность	Государственная неразграниченная собственнос-ть	-

Общая площадь образуемых земельных участков государственной неразграниченной собственности для размещения линейного объекта в границах кадастрового квартала 23:31:0000000 – 83,61 кв.м

4	23:31:0000000:16:3У4	В границах кадастрового квартала 23:31:0000000	83,61	Краснодарский край, Тимашевский район, Медведовское сельское поселение	Земли населённых пунктов	для строительства газопровода	для строительства газопрово-да	Собственнос-ть	Медведовское сельское поселение Тимашевско-го района	-
---	----------------------	--	-------	--	--------------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------	--	---

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	--------	------	--------	---------	------

СП-018-20-ПП

				ст.Медвед овская, ул.Ппени чная, 1 Г						
Общая площадь образуемых земельных участков государственной неразграниченной собственности для размещения линейного объекта в границах кадастрового квартала 23:31:100400 – 122643,60 кв.м										
3	23:31:100 400:ЗУ3	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	163,96	Краснода рский край, ст- ца Медведов ская	Земли населенных пунктов	-	-	Государств енная неразграни ченная собственно сть	Государстве нная неразгранич енная собственнос ть	-
5	23:31:100 400:ЗУ5	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	7980,4	край Краснода рский, р- н Тимашевс кий, ст-ца Медведов ская, секция 6, контур 401	Земли населённых пунктов	Для сельского зяйственн ого использов ания	Для сельского зяйственн ого использов ания	Собственно сть	Оноприенко Александр Викторович	-
6	23:31:100 400:ЗУ6	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	588,47	Краснода рский край, ст- ца Медведов ская	Земли населенных пунктов	-	-	Государств енная неразграни ченная собственно сть	Государстве нная неразгранич енная собственнос ть	-
7	23:31:100 400:ЗУ7	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	720,8	Краснода рский край, р-н Тимашевс кий, в границах СПК к-з "Россия", Секция 6, Контур 4	Земли населённых пунктов	Для сельского зяйственн ого производс тва	Для сельского зяйственн ого производс тва	Собственно сть	Оноприенко Александр Викторович	-
8	23:31:100 400:ЗУ8	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	1292,47	Краснода рский край, р-н Тимашевс кий, в границах СПК к-з "Россия", Секция 6, Контур 4	Земли населённых пунктов	Для сельского зяйственн ого производс тва	Для сельского зяйственн ого производс тва	Собственно сть	Оноприенко Александр Викторович	-
9	23:31:100 400:ЗУ9	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	1278,73	Краснода рский край, р-н Тимашевс кий, в границах СПК к-з "Россия", Секция 6, Контур 4	Земли населённых пунктов	Для сельского зяйственн ого производс тва	Для сельского зяйственн ого производс тва	Собственно сть	Оноприенко Александр Викторович	-
10	23:31:100 400:ЗУ10	В границах кадастров	1224,68	Краснода рский край, р-н	-	Для сельского зяйственн	Для сельского зяйственн	Аренда	Оноприенко Александр Викторович	-

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СП-018-20-ПП

Лист

17

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

		ого квартала 23:31:100 400		Тимашевс кий, в границах СПК к-з "Россия", Секция 6, Контур 4		ого производс тва	ого производс тва			
11	23:31:100 400:ЗУ11	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	1177,85	Краснода рский край, р-н Тимашевс кий, в границах СПК к-з "Россия", Секция 6, Контур 4	Земли населённых пунктов	Для сельского зяйственн ого производс тва	Для сельского зяйственн ого производс тва	Собственно сть	Онопrienко Александр Викторович	-
12	23:31:100 400:ЗУ12	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	9463,14	Краснода рский край, р-н Тимашевс кий, в границах СПК к-з "Россия", Секция 6, Контур 4	Земли населённых пунктов	Для сельского зяйственн ого производс тва	Для сельского зяйственн ого производс тва	Аренда	Онопrienко Александр Викторович	-
13	23:31:100 400:ЗУ13	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	5125,79	Краснода рский край, ст- ца Медведов ская	Земли населённых пунктов	-	-	Государств енная неразграниц ченная собственно сть	Государстве нная неразграниц енная собственнос ть	-
14	23:31:100 400:ЗУ14	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	36,21	край Краснода рский, р-н Тимашевс кий, СПК колхоз "Россия"	Земли сельского зяйственн ого назначения	Для сельского зяйственн ого использов ания	Для сельского зяйственн ого использов ания	-	-	-
15	23:31:100 400:ЗУ15	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	11,04	Краснода рский край, Тимашевс кий р-н, в границах СПК к-з "Россия"	Земли сельского зяйственн ого назначения	Для сельского зяйственн ого производс тва	Для сельского зяйственн ого производс тва	Собственно сть	Крестьянско е (фермерское) хозяйство Онищенко	-
16	23:31:100 400:ЗУ16	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	3804,77	Краснода рский край, р-н Тимашевс кий, в границах СПК к-з "Россия", секция 6, контур 1302	Земли населённых пунктов	Для сельского зяйственн ого производс тва	Для сельского зяйственн ого производс тва	Собственно сть	Онопrienко Александр Викторович	-
17	23:31:100 400:ЗУ17	В границах кадастров ого	4332,23	Краснода рский край, р-н Тимашевс	Земли населённых пунктов	Для сельского зяйственн ого	Для сельского зяйственн ого	Аренда	Онопrienко Александр Викторович	-

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СП-018-20-ПП

Лист

18

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

		квартала 23:31:100 400		кий, в границах СПК к-з "Россия", секция 6, контур 1302		производс тва	производс тва			
18	23:31:100 400:ЗУ18	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	522,28	Краснода рский край, ст- ца Медведов ская	Земли населенных пунктов	-	-	Государств енная неразграни ченная собственно сть	Государстве нная неразгранич енная собственнос ть	-
19	23:31:100 400:ЗУ19	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	158,84	край Краснода рский, р-н Тимашевс кий, СПК колхоз "Россия"	Земли сельскохозяйс твенного назначения	Для сельскогох зяйственн ого использов ания	Для сельскогох зяйственн ого использов ания	-	-	-
20	23:31:100 400:ЗУ20	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	12516,95	Краснода рский край, Тимашевс кий р-н, Российска я Федераци я, Крснодар ский край, Тимашевск ий район, в границах СПК к-з "Россия", секция 6, контур 7	Земли сельскохозяйс твенного назначения	для сельскогох зяйственн ого производс тва	для сельскогох зяйственн ого производс тва	Собственно сть	Крестьянско е (фермерское) хозяйство Онищенко	-
21	23:31:100 400:ЗУ21	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	4416,58	Краснода рский край, р-н Тимашевс кий, в границах СПК к-з "Россия", секция 6, контур 1302	Земли населённых пунктов	Для сельскогох зяйственн ого использов ания	Для сельскогох зяйственн ого использов ания	Собственно сть	Онопrienко Александр Викторович	-
22	23:31:100 400:ЗУ22	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	9854,04	Краснода рский край, р-н Тимашевс кий, в границах СПК к-з "россия", секция 6, контур 1302	Земли населённых пунктов	Для сельскогох зяйственн ого использов ания	Для сельскогох зяйственн ого использов ания	Собственно сть	Онопrienко Александр Викторович	-

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СП-018-20-ПП

Лист

19

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

23	23:31:100 400:3У23	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	1072,4	Краснода рский край, ст- ца Медведов ская	-	-	-	-	-	-
24	23:31:100 400:3У24	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	7644,82	Краснода рский край, р-н Тимашевс кий, в границах СПК к-з "Россия", секция 6, контур 1302	Земли населённых пунктов	Для сельскогох зяйственн ого использов ания	Для сельскогох зяйственн ого использов ания	Собственно сть	Оноприенко Александр Викторович	-
25	23:31:100 400:3У25	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	10436,82	Краснода рский край, ст- ца Медведов ская	Земли населённых пунктов	-	-	Государств енная неразграни ченная собственно сть	Государстве нная неразгранич енная собственнос ть	-
26	23:31:100 400:3У26	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	2219,67	Краснода рский край, р-н Тимашевс кий, в границах СПК к-з "Россия", секция 6, контур 48	-	-	-	Собственно сть	Оноприенко Александр Викторович	-
27	23:31:100 400:3У27	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	4273,16	Краснода рский край, р-н Тимашевс кий, в границах СПК к-з "Россия", секция 6, контур 48	Земли сельскогох зяйственн ого назначения	Для сельскогох зяйственн ого производс тва	Для сельскогох зяйственн ого производс тва	Аренда	Оноприенко Александр Викторович	-
28	23:31:100 400:3У28	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	4378,05	Краснода рский край, р-н Тимашевс кий, в границах СПК к-з "Россия", секция 6, контур 48	Земли сельскогох зяйственн ого назначения	Для сельскогох зяйственн ого производс тва	Для сельскогох зяйственн ого производс тва	Аренда	Оноприенко Александр Викторович	-
29	23:31:100 400:3У29	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	2791,61	Краснода рский край, р-н Тимашевс кий, в границах СПК к-з "Россия",	Земли сельскогох зяйственн ого назначения	Для сельскогох зяйственн ого производс тва	Для сельскогох зяйственн ого производс тва	Аренда	Оноприенко Александр Викторович	-

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	--------	------	--------	---------	------

СП-018-20-ПП

Лист

20

				секция 6, контур 48						
30	23:31:100 400:ЗУ30	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	2244,85	край Краснода рский, р-н Тимашевс кий, в границах СПК к-з "Россия", секция 6, контур 48	-	-	-	Собственно сть	Валентова Валентина Георгиевна	-
31	23:31:100 400:ЗУ31	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	3708,16	Краснода рский край, р-н Тимашевс кий, в границах СПК к-з "Россия", секция 6, контур 48	Земли сельскохозяйс твенного назначения	Для сельскогох зяйственн ого производс тва	Для сельскогох зяйственн ого производс тва	Долевая собственно сть, Долевая собственно сть	Оноприенко Александр Викторович, Турченко Таисия Дмитриевна	-
32	23:31:100 400:ЗУ32	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	1371,08	край Краснода рский, р-н Тимашевс кий, в границах СПК к-з "Россия", секция 6, контур 48	-	Для сельскогох зяйственн ого производс тва	Для сельскогох зяйственн ого производс тва	Аренда	Оноприенко Александр Викторович	-
33	23:31:100 400:ЗУ33	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	1307,28	Краснода рский край, р-н Тимашевс кий, в границах СПК к-з "Россия", секция 6, контур 48	Земли сельскохозяйс твенного назначения	Для сельскогох зяйственн ого производс тва	Для сельскогох зяйственн ого производс тва	Аренда	Оноприенко Александр Викторович	-
34	23:31:100 400:ЗУ34	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	1355,29	Краснода рский край, р-н Тимашевс кий, в границах СПК к-з "Россия", секция 6, контур 48	Земли сельскохозяйс твенного назначения	Для сельскогох зяйственн ого производс тва	Для сельскогох зяйственн ого производс тва	Собственно сть	Оноприенко Александр Викторович	-
35	23:31:100 400:ЗУ35	В границах кадастров ого квартала 23:31:100 400	15171,2	Краснода рский край, р-н Тимашевс кий, в границах СПК к-з "Россия", секция 6, контур 48	Земли сельскохозяйс твенного назначения	Для сельскогох зяйственн ого производс тва	Для сельскогох зяйственн ого производс тва	Аренда	Оноприенко Александр Викторович	-

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

СП-018-20-ПП

Лист

21

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют.

В составе линейного объекта и границах зон его планируемого размещения, строительство и реконструкция объектов капитального строительства не предусматривается.

В составе линейного объекта и границах зон его планируемого размещения, строительство и реконструкция объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено) не предусматривается.

ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Объекты историко-культурного наследия в пределах зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не предусмотрены.

3) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Охрана природной среды в период строительства обязывает строительные организации, кроме обязательного выполнения проектных решений по сохранению почв, водоемов, фауны и флоры осуществлять ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды и нанесение ей как можно меньшего ущерба во время строительства.

К первоочередным мероприятиям, направленным на охрану окружающей среды, предусмотренным проектом, относятся:

перевалке грузов. Все виды работ, связанные с загрузкой, транспортировкой и разгрузкой сыпучих материалов должны быть механизированы и по возможности герметизированы (кузов автотранспорта накрывать брезентом, осуществлять орошение сыпучих материалов).

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов

Основными технологическими решениями, обеспечивающими защиту подземных и поверхностных вод от загрязнения нефтепродуктами, строительными материалами и другими веществами предусмотрены общие и специальные мероприятия.

Общие мероприятия:

-Поддержание в чистоте площадки строительства и прилегающей территории, подъездов и внутренних проездов при строительстве.

-Исключение сброса в поверхностный сток нефтепродуктов за счёт организации заправки автотранспорта и дорожной техники ГСМ за пределами строительной площадки на стационарных АЗС.

-Локализация строительной площадки, упорядочение складирования и транспортировки сыпучих и жидких строительных материалов.

Специальные мероприятия:

Применяемое в проекте организации строительства оборудование, механизмы и прогрессивная технология организации работ обеспечивают природоохранных мероприятий:

- Применение металлических емкостей (контейнеров) для сбора и транспортировки ТБО и нечистот.

- Хранение использованных обтирочных материалов в специальной закрывающейся водонепроницаемой таре и утилизация производиться отдельно от ТБО по специализируемому договору.

- Максимальное использование электроинструментов и электрооборудования.

- Использование поддонов для предупреждения проливов ГСМ.

- Максимальное использование существующих проездов для движения техники.

- Локализация строительной площадки - ограждение на период СМР.

-Упорядочение складирования строительных материалов в специально отведенном месте с последующей рекультивацией участка.

В пределах водоохранных зон запрещаются:

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горючесмазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов;

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков;

- проведение без согласования с бассейновыми и территориальными органами водного надзора, строительства и реконструкции зданий, сооружений,

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							СП-018-20-ПП	Лист
										24
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

**Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению опасных отходов в период строительства**

Образующиеся при строительстве отходы являются нетоксичными и подлежат утилизации. Обтирочный материал, загрязненный маслами, образуется при устранении мелких неполадок в механизмах, утилизируется с аналогичными отходами предприятия.

Отходы собираются по их видам, классам опасности и другим признакам с тем, чтобы обеспечить их переработку, использование в качестве вторичного сырья и передаются в организации имеющими лицензию на осуществление деятельности по использованию, обезвреживанию и размещению отходов (согласно ст.4 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ).

Предельное количество накопления строительных отходов на объектах их образования, сроки и способы их хранения устанавливаются в соответствии с экологическими требованиями, санитарными нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности.

Сбор, временное хранение, учет образовавшихся, переданных на переработку, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов осуществляются на объектах образования строительных отходов. Ответственность за сбор, временное хранение и учет строительных отходов несут образователи строительных отходов.

Переработка, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов осуществляются в соответствии со строительными, санитарными нормами и правилами, действующим законодательством.

Перемещение (транспортирование) строительных отходов должно осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. Ответственность за соблюдение указанных требований несут перевозчики строительных отходов.

Площадки для временного хранения отходов должны быть оборудованы противопожарным инвентарем и обеспечивать защиту окружающей среды от уноса загрязняющих веществ в атмосферу и с ливневыми водами. При хранении отходов должно исключаться их распыление, россыпь, розлив и самовозгорание. Обустройство мест хранения и их содержание должно выполняться в зависимости от вида и класса опасности отходов. В местах хранения отходов должны быть указаны виды размещаемых отходов и их предельные количества.

Отходы 4 класса опасности по степени воздействия на окружающую среду, допускаемые для совместного хранения с твердыми бытовыми отходами, должны отвечать следующим технологическим условиям: иметь влажность не более 85%, не быть взрывоопасными, самовоспламеняющимися, самовозгорающимися.

Должны быть обеспечены условия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровья людей при необходимости временного накопления отходов на площадках, до момента направления на объект для размещения. Контейнеры и ящики должны иметь надписи о характере отходов. Подходы к месту хранения отходов и для применения грузоподъемных механизмов должны быть свободны, площадки в местах хранения отходов ровные и иметь твердое покрытие.

При работе с отходами необходимо руководствоваться и соблюдать правила эксплуатации грузоподъемных механизмов, периодически проверять состояние пожарной безопасности мест хранения. Места хранения должны быть закрыты, чтобы предотвратить распространение отходов по территории.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм. № подл.	СП-018-20-ПП		Лист
											26

- удобство проведения инвентаризации отходов и контроля за обращением с отходами;

- удобство вывоза отходов (как минимум, отсутствие факторов, делающих невозможным соблюдение требований к графику вывоза, погрузочно-разгрузочным работам и т.п.).

При временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:

- временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке;
- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, бетон, керамическая плитка);
- по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнеотоков с автономными очистными сооружениями; допускается её присоединение к локальным очистным сооружениям в соответствии с ТУ;
- поступление загрязненного ливнеотока с данной площадки в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоёмы без очистки не допускается.

Способы временного хранения отходов определяются классом опасности веществ - компонентов отходов:

- вещества 1 класса опасности по степени воздействия на окружающую среду хранятся в герметизированной таре (контейнеры, бочки), в закрытых помещениях;
- вещества 2 класса опасности по степени воздействия на окружающую среду хранятся в закрытой таре (закрытые ящики, пластиковые пакеты, мешки и т.п.);
- вещества 3 класса опасности по степени воздействия на окружающую среду хранятся в бумажных мешках, пакетах, в хлопчатобумажных тканевых мешках. Организация хранения отходов, загрязненных нефтепродуктами или отработанных нефтепродуктов, должна осуществляться в закрытой металлической таре, во избежание самовозгорания и проливов;
- вещества 4 и 5 класса опасности по степени воздействия на окружающую среду могут храниться открыто - навалом, насыпью на площадках с твердым покрытием.

В соответствии с нормативными документами по охране окружающей среды Российской Федерации природопользователь обязан:

- осуществлять раздельный сбор образующихся отходов по их видам, классам опасности и другим признакам с тем, чтобы обеспечить их использование в качестве вторичного сырья, переработку и последующее размещение;
- обеспечить условия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей при необходимости временного накопления производственных отходов на промышленной площадке (до момента использования отходов в последующем технологическом цикле или направления на объект для размещения);
- обеспечивать выполнение установленных нормативов предельного размещения отходов.

Места складирования отходов на территории предприятия, их границы (площадь, объемы), обустройство, а также должностные лица, ответственные за их эксплуатацию, назначаются приказом руководителя.

Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм. № подл.	СП-018-20-ПП		Лист
											28

Транспортировка опасных отходов допускается только специально оборудованным транспортом, имеющим специальное оформление согласно действующим инструкциям.

Так, транспортирование опасных отходов должно осуществляться при следующих условиях:

- наличие паспорта опасных отходов на транспортируемые отходы;
- наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;
- наличие документации для транспортирования и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортирования.

Перевозка специфических грузов, в том числе опасных отходов, осуществляется специализированным транспортом. Так, перевозка ТБО должна осуществляться мусоровозами либо контейнеровозами, жидкие бытовые отходы - ассенизационными машинами и т.п.

Акустическое воздействие

Нормирование шумового воздействия выполняется в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от шума».

В период эксплуатации объект не является источником шумового воздействия.

Строительные работы ведутся только в дневное время суток. Таким образом, оценка производится для дневного времени суток.

Оценка эквивалентных уровней звука

Эквивалентный уровень звука без учета затухания звука в воздухе рассчитываем по формуле:

$$L_{\text{экв.тер}} = L_{\text{экв.}} + 10 \lg (t_i/T) - 20 \lg r$$

$L_{\text{экв.тер}}$ – эквивалентный уровень в расчетной точке на границе стройплощадки, дБА,

$L_{\text{экв.}}$ – эквивалентный уровень мощности источника шума (единицы строительной техники),

t_i – время работы единицы строительной техники,

T – время в течении которого определяется эквивалентный уровень шума,

r – расстояние от источника шума до расчетной точки,

t_i/T – коэффициент загрузки оборудования.

Тогда, при коэффициенте загрузке техники - 0,4 получим для данной территории:

Шум от движения техники

$$L_{\text{экв.тер}} = 76 + 10 \lg (0,4) - 20 \lg (30) = 76 - 4,0 - 29,5 = 42,5 \text{ дБА},$$

Это не превышает нормативных требований СП 51.13330.2011 «Защита от шума» по допустимым эквивалентным уровням звука для территорий непосредственно прилегающих к жилым домам в дневное время суток (55 дБА).

Оценка максимальных уровней звука

Максимальный уровень звука рассчитываем по формуле:

$$L_{\text{мах.тер}} = L_{\text{мах.}} - 20 \lg r$$

$L_{\text{мах.тер}}$ - максимальный уровень на границе строительной площадки, дБА,

$L_{\text{мах.}}$ – максимальный уровень мощности источника шума (единицы строительной техники),

r – расстояние от источника шума до расчетной точки,

Тогда, для территории на границе строительной площадки:

Шум от проезда техники

$$L_{\text{экв.тер}} = 81 - 20 \lg (30) = 81 - 29,5 = 51,5 \text{ дБА},$$

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	СП-018-20-ПП			29

Это не превышает нормативных требований СП 51.13330.2011 «Защита от шума» по допустимым эквивалентным уровням звука для территорий непосредственно прилегающих к жилым домам в дневное время суток (70дБА).

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания

Мероприятия по охране растительного мира

Редких и охраняемых видов растений, занесенных в Красные книги Краснодарского края и РФ, не отмечены. Зеленные насаждения на участке отсутствуют. Разработка специальных мероприятий на период строительства не требуется.

Объекты рекультивации – нарушенные земельные участки, подлежащие рекультивации, расположены на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности (аренде) КФХ Оноприенко А.В.. Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения на рассматриваемых участках под проектирование отсутствуют. Проектом принято сельскохозяйственное направление рекультивации нарушаемых земель – создание на нарушенных землях сельскохозяйственных угодий. Проведение работ по рекультивации предусмотрено в два последовательно выполняемых этапа: технический этап и биологический этап рекультивации.

Мероприятия по охране животного мира

Воздействие на животный мир прогнозируется допустимым. Поскольку участок строительства расположен на территории в черте города, то практически все виды, сосуществующие с человеком в описываемой зоне влияния объекта, уже прошли стадию адаптацию и постоянно существуют при наличии фактора «беспокойства». Сложившиеся в биотопах типы взаимодействий между животными позволяют им сосуществовать с человеческим фактором, приспосабливаться к нему.

При проведении строительных работ по расчистке территории наблюдаться фактор вытеснения из биотопов видов животных, которые обладают меньшей степенью адаптации и уходят от воздействия антропогенного фактора в более глухие, не освоенные человеком территории. Комплексное воздействие всех антропогенных факторов, неизменно приведет к вытеснению всех животных, обитающих вблизи места строительства. Тем не менее, прямого и направленного преследования животных на объекте не предполагается. По этой причине воздействия и ущерб для разных групп животных организмов будет не одинаков. Животные, способные покинуть территорию, без видимого ущерба сменить место обитания, практически не пострадают. К ним, в первую очередь, относятся птицы. Грызуны также способны без особого вреда перейти на прилегающие территории.

Ввиду высокой техногенной освоенности района и большой антропогенной нагрузки на рассматриваемый участок, можно сделать вывод, что влияние проектируемого объекта на флору и фауну, будет носить незначительный характер. Следует также отметить, что деятельность человека не окажет негативного влияния на миграционные пути птиц и наземных животных.

На период строительства необходимо устройство временного ограждения при землеройных работах в целях исключения попадания в котлован и траншеи представителей животного мира.

Также необходимо:

- ведение всех строительных работ и движение транспорта осуществлять строго в пределах отвода;
- запретить движение транспорта за пределами автодорог.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 30
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	СП-018-20-ПП			

Объекты строительства всегда воздействуют на территорию и геологическую среду. Их воздействие выражается в отчуждении земель для размещения объекта, изменении рельефа при выполнении строительных и планировочных работ, увеличении нагрузки на грунты оснований от веса различных сооружений, изменении гидрогеологических характеристик и условий поверхностного стока, возможной интенсификации на территории опасных геологических процессов и т.п.

При снятии, складировании и хранении плодородного слоя почвы следует принимать меры, исключающие ухудшение его качества (смешивание с подстилающими породами, загрязнение строительными материалами и т.д.), а также предотвращающие водную и ветровую эрозию. При необходимости хранения плодородного слоя почвы в отвале более трех месяцев поверхность отвала должна быть засеяна быстрорастущими травами.

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производстве любых строительно-монтажных работ должны соблюдаться следующие основные требования к их проведению изложенные в СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 11 июня 2003 г.:

- соблюдение границы территории, отведенной под строительство;
- проезд транспортных средств, строительных машин и механизмов осуществляется только по специально построенным временным и постоянным дорогам и подъездам;
- с целью уменьшения воздействия на окружающую среду все строительномонтажные работы должны проводиться исключительно в пределах участка строительства;
- недопущение захламления строительной зоны мусором, отходами строительных материалов, а также загрязнения горюче-смазочными материалами;
- содержание территории в надлежащем санитарном состоянии;
- сбор бытовых и строительных отходов на рабочих местах и участках производства работ производится в специально оборудованные контейнеры;
- слив горюче-смазочных материалов, заправка строительных машин и механизмов производится в специально оборудованных местах;
- использование строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения техногенного воздействия;
- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов производства с их последующей утилизацией или обезвреживанием. При проведении строительных работ следует предусматривать максимальное применение малоотходной и безотходной технологии с целью охраны атмосферного воздуха, земель, вод и других объектов окружающей природной среды.

На всех этапах строительства следует выполнять мероприятия, предотвращающие: развитие неблагоприятных рельефообразующих процессов, изменение естественного поверхностного стока на участке строительства, загорание естественной растительности, вследствие допуска к работе неисправных технических средств, способных вызвать загорание, захламление территории строительными отходами, разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе отработанных масел и т.п.

Дополнительно к требованиям по охране окружающей среды, с целью уменьшения отрицательного воздействия строительства на окружающую среду, следует широко применять укрупнение и повышение технологической готовности конструкций и

материалов, в том числе: проведение в базовых условиях преимущественно в летний период работ по сварке трубных секций; подготовку и герметизацию кромок труб под сварку неповоротных стыков; монтаж, изоляцию линейных крановых узлов и задвижек, узлов подключения оборудования.

По окончании строительных работ необходимо:

- очистить территорию от строительного мусора;
- ликвидировать ненужные выемки и насыпи, выполнить планировочные работы;
- восстановить дороги и проезды.

и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. В связи с общими тенденциями повышения глобальной климатической температуры, а также прогнозами МЧС России, в перспективе можно предположить:

- увеличение количества неблагоприятных краткосрочных природных явлений и процессов с аномальными параметрами (внеурочных периодов аномально теплой погоды и заморозков, сильных ветров, снегопадов и т.п.);
- увеличение проявлений засух и природных пожаров;
- уменьшение периода изменений погоды – 3 - 4 дня против обычных 6 - 7 дней, что вызовет определенные трудности в прогнозировании стихийных гидрометеорологических явлений, скажется на степени оперативности оповещения о них и, в большей степени, на возможность прогнозирования последствий.

Метеорологические опасные явления, климатические экстремумы

Климатические экстремумы - экстремально высокие и низкие температуры, сильные ветры, интенсивные осадки и высокие снегозапасы - это предпосылки возникновения климатически обусловленных опасных ситуаций.

Для района в целом, характерны следующие виды климатических экстремумов:

- сильный ветер, в том числе пыльные бури;
- очень сильный дождь;
- сильный ливень;
- продолжительные сильные дожди;
- сильный туман;
- сильная жара (максимальная температура воздуха не менее плюс 30С° и выше в течение более 5 суток);
- сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее минус 25 С° и ниже в течение не менее 5 суток).

Сильные ветры угрожают:

- нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других);
- срывом крыш зданий и выкорчёвыванием деревьев.

С целью предупреждения ущерба от ветровой деятельности целесообразны мероприятия: рубка сухостоя, обрезка деревьев вдоль трассы линейного объекта.

Интенсивные осадки – сильный ливень, продолжительные сильные дожди.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							СП-018-20-ПП	Лист
										32
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Уровень опасности – чрезвычайные ситуации муниципального уровня; характеристика возможных угроз – затопление территорий из-за переполнения систем водоотвода, размыв дорог.

Интенсивные снегопады – очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом). Уровень опасности – чрезвычайные ситуации локального уровня; характеристика возможных угроз – разрушение линий ЛЭП и связи при налипании снега, парализующее воздействие на автомобильных дорогах.

Сильные туманы обуславливают возможные чрезвычайные ситуации локального уровня, связанные с дорожно-транспортными происшествиями.

Резкие перепады давления и температуры. Экстремальные температуры.

Приводят к появлению наледи и налипанию мокрого снега, что особенно опасно для воздушных линий электропередач. При резкой смене (перепаде) давления воздуха замедляется скорость реакции человека, снижается его способность к сосредоточению, что может привести к увеличению числа аварий на транспорте и на опасных производствах. Происходит обострение сердечнососудистых, гипертонических и иных заболеваний.

В зимний период сильный мороз с минимальной температурой воздуха не менее минус 25 С_о и ниже в течение не менее 5 суток может вызывать возникновение техногенных аварий на линиях тепло - и энергоснабжения. Кроме того, в условиях низких температур серьезно затрудняется тушение пожаров.

Гидрологические явления (затопления и подтопления)

Основной причиной подтоплений являются большое содержание влаги в грунте в осенне-зимний период, большая высота снежного покрова. Последующее быстрое таяние снега в годы с ранней весной или обильные дожди в летне-осенний период влекут за собой резкий подъем уровня грунтовых вод, что и приводит к развитию процессов подтопления.

Геологические опасные явления

Землетрясения по своим разрушительным последствиям, количеству человеческих жертв, материальному ущербу и деструктивному воздействию на окружающую среду занимают одно из первых мест среди других природных катастроф. Внезапность в сочетании с огромной разрушительной силой колебаний земной поверхности часто приводят к большому числу человеческих жертв.

Предсказать время возникновения подземных толчков, а тем более предотвратить их, пока невозможно. Однако разрушения и число человеческих жертв могут быть уменьшены путём проведения политики повышения уровня осведомлённости населения и федеральных органов власти о сейсмической угрозе.

Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, хозяйству и окружающей природной среде.

На территории возможно возникновение следующих техногенных чрезвычайных ситуаций:

- аварии на системах жизнеобеспечения;
- пожары;
- аварии на транспорте и транспортных коммуникациях.

На электроподстанциях может возникнуть короткое замыкание и, как следствие, пожар. Для предотвращения такой ситуации, оборудование снабжено пожарной сигнализацией.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	СП-018-20-ПП			33

На линиях электропередачи, может произойти обрыв проводов по причине сильного ветра, механического повреждения и т. п. Вследствие этого возможно отключение электроэнергии в жилых зонах (до ликвидации аварии).

Согласно данным ГУ МЧС, вблизи и непосредственно на проектируемой территории потенциально-опасные объекты (согласно реестру ПОО) отсутствуют. К потенциально-опасным объектам относятся – объекты радиационно-опасные, химически-опасные, взрывопожароопасные.

Опасные производственные объекты, подлежащие декларированию промышленной безопасности, на рассматриваемой территории отсутствуют.

Мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера

Снижение возможных последствий ЧС природного характера - осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития пожаров, проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации ветрозащиты путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования территории.

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания - проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;
- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций - систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов; и за работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 24 декабря 1994 г., № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях

Оповещение населения о сигналах ЧС предусматривается по телефонной сети. На производственных площадях, как дополнение, должны быть установлены громкоговорители. Для оповещения работающих смен и населения, кроме телефонной связи, необходимо предусмотреть использование наружных сирен.

Следует установить точки проводного радиовещания или кабельного телевидения в диспетчерских пунктах или помещениях дежурных всех учреждений и организаций с численностью работающих более 50 человек.

Мероприятия по гражданской обороне

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инов. № подл.	СП-018-20-ПП		Лист
											34

Согласно СНиП 2.01.51-90, участок планировки и межевания расположен на территории категорированного по ГО города в зоне опасного радиоактивного заражения (зона возможных сильных разрушений).

Согласно учету, на проектируемой территории защитных сооружений для укрытия населения нет.

Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, вблизи и на участке проекта планировки отсутствуют.

Медучреждений с коечным фондом вблизи и на участке планировки нет.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться: ГОСТ 12.1.004-91*, ППБ 01-03, РД 09-364-00 и другими утвержденными в установленном порядке региональными строительными нормами и правилами, нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

Строительное предприятие, его должностные лица, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все работники, занятые на ремонтных работах, должны пройти противопожарный инструктаж и сдать зачет по пожарно-техническому минимуму, знать и выполнять инструкции по пожарной безопасности на рабочем месте, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. Исполнители огневых работ обязаны:

-иметь при себе квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности;

-получить инструктаж по безопасному проведению огневых, газоопасных работ и расписаться в наряд-допуске, а исполнителю подрядной организации дополнительно получить инструктаж по технике безопасности при проведении огневых работ;

-ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ;

-приступить к огневым работам только после указаний лица, ответственного за проведение огневых работ;

-выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;

-соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске;

-пользоваться при работе исправным инструментом;

-работать в спецодежде и спец обуви; уметь пользоваться средствами защиты и при необходимости своевременно их применять;

-уметь пользоваться средствами пожаротушения и в случае возникновения пожара немедленно применять меры к вызову пожарной части и приступить к ликвидации загорания;

-после окончания огневых работ тщательно осмотреть место их проведения и устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, к травмам и авариям;

-прекращать огневые работы при возникновении опасной ситуации.

Строительные и монтажные работы должны производиться только при наличии наряд-допуска и других разрешительных документов в соответствии с ГШБ 01-03.

Автотракторная техника, не задействованная в работах, должна быть установлена с наветренной стороны на специально оборудованных стоянках, определяемых на стадии ППР.

Каждая единица самоходной техники, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в производстве подготовительных и огневых работ, должны быть дополнительно обеспечены двумя огнетушителями ОУ-5(10), ОП5-10.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	СП-018-20-ПП			35

При проведении огневых работ допускать лиц прошедших специальную подготовку и имеющих при себе квалификационные удостоверения и талоны по технике пожарной безопасности. Огневые работы должны выполняться только по наряд-допуску.

Корпуса передвижных электростанций необходимо заземлять. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 25 Ом.

На строительной площадке должна быть инструкция «О мерах пожарной безопасности», план ликвидации возможных аварий и планы тушения пожаров, разработанные с учетом конкретных условий проведения ремонтных работ.

Место проведения огневых работ должно быть обеспечено необходимыми первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой и т.д.)

После окончания строительных работ необходимо поставить в известность местные органы пожарнадзора о приемке законченного строительством сооружения.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	СП-018-20-ПП		Лист
											36

3 Приложения

Приложение №1 к
договору
№ 49/20 от
15.10.2020г

Задание на проектирование

1 Наименование объекта	Разработка проекта планировки и проекта межевания по объекту: «Строительство оросительной системы на участке площадью брутто 174,43га, расположенного вблизи с. Медведовской в Тимашевском районе Краснодарского края»
2 Местоположение объекта	Краснодарский край, Тимашевский район, ст-ца Медведовская
3 Объем выполняемых работ	Разработать проект планировки и проект межевания на основании ст. 41, 41.1, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ
4. Стадия проектирования	Проектная документация
5. Исходно-разрешительная документация	Заказчик предоставляет: - технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям; - технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям; - технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям; - технические условия ресурсоснабжающих организаций; - пояснительная записка на объект проектирования; - постановление о разработке документации по планировке территории; - заключение о наличии/отсутствии объектов историко-культурного наследия на участке производства работ.
6. Прочие требования	Разработанный проект планировки и проект межевания предоставить в количестве 2 экз. в бумажном виде и в 1 экз. в электронном виде на оптическом носителе.

ЗАКАЗЧИК:

Индивидуальный предприниматель глава КФХ Оноприенко Александр Викторович



Оноприенко А.В.

м.п.

«15» октября 2020г

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроектРегион»



м.п.

«15» октября 2020г

Новиков С.Н

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	СП-018-20-ПП	Лист
										37



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2020

№ 1418

город Тимашевск

**О подготовке документации по планировке территории
(проект планировки территории и проект межевания территории)
для размещения объекта «Строительство оросительной системы на
участке площадью брутто 174,43 га, расположенном вблизи
ст-цы Медведовской в Тимашевском районе Краснодарского края»**

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 8 августа 2016 г. № 3459-КЗ «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края отдельных вопросов местного значения городских поселений», Уставом муниципального образования Тимашевский район, на основании заявления Оноприенко Александра Викторовича **п о с т а н о в л я ю:**

1. Разрешить Оноприенко А.В. подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения объекта «Строительство оросительной системы на участке площадью брутто 174,43 га, расположенном вблизи ст-цы Медведовской в Тимашевском районе Краснодарского края», согласно прилагаемой схеме.

2. Оноприенко Александру Викторовичу:

2.1. После опубликования настоящего постановления обеспечить за счет собственных средств подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения объекта «Строительство оросительной системы на участке площадью брутто 174,43 га, расположенном вблизи ст-цы Медведовской в Тимашевском районе Краснодарского края».

2.2. Предоставить в отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район подготовленную в установленном законодательством Российской Федерации порядке документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения объекта «Строительство оросительной

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	СП-018-20-ПП	Лист
										38

2

системы на участке площадью брутто 174,43 га, расположенном вблизи ст-цы Медведовской в Тимашевском районе Краснодарского края».

3. Со дня опубликования настоящего постановления физические и юридические лица вправе в срок до 25 декабря 2020 г. в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 13-45 до 18-00 представлять в отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, д. 90 А, 2 этаж, каб. 2 свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории

4. В течение трех дней со дня принятия настоящего постановления отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район (Лопатин С.В.) обеспечить его опубликование в газете «Знамя труда» и размещение на официальном сайте Медведовского сельского поселения Тимашевского района в сети «Интернет».

5. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Тимашевский район Сивковича А.А.

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением пунктов 4 и 5, вступающих в силу с момента подписания.

Глава муниципального образования
Тимашевский район



А.В. Палий

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	СП-018-20-ПП			39



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Краснодар»
(АО «Газпром газораспределение Краснодар»)

ул. Строителей, д. 23, г. Краснодар,
Краснодарский край, Российская Федерация, 350051
тел.: +7 (861) 279-36-11, факс: +7 (861) 224-46-62
e-mail: kkr@gazpromgk.ru
ОКПО 03322313, ОГРН 1022301188790, ИНН 2308021656, КПП 230801001

22.10.2020 № ТУ-АО/Н-04-24/3263
на № _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на пересечение существующих газопроводов высокого и низкого давления в
ст. Медведовская с магистральным трубопроводом орошения по объекту:
«Строительство оросительной системы на участке площадью брутто 174,43 га,
расположенного вблизи ст. Медведовской в Тимашевском районе
Краснодарского края»

1. Газораспределительная организация: АО «Газпром газораспределение Краснодар».

2. Заказчик: КФХ Оноприенко Александр Викторович.

3. Наименование газопровода: газопровод высокого давления в ст. Медведовской, Медведовского сельского поселения, Тимашевского района, Краснодарского края.

4. Адрес, район строительства: Краснодарский край, Тимашевский район, Медведовское сельское поселение, ст. Медведовская, мкр. Заречный.

5. Планируемый срок ввода в эксплуатацию: не позднее 730 дней со дня регистрации ТУ.

6. Информация о газопроводе в месте пересечения №1:

Давление газа (проектное): 0,6 МПа.

Диаметр, координаты газопровода в точке пересечения №1: Дн 160 мм, существующий подземный газопровод высокого давления в районе ПК19.

Материал трубы и тип изоляции в месте пересечения: полиэтилен.

Информация о газопроводе в месте пересечения №2:

Давление газа (проектное): 0,003 МПа.

Диаметр, координаты газопровода в точке пересечения №2: Ду 100 мм, существующий надземный газопровод низкого давления в районе земельного участка № 77А по ул. Заречной.

Материал трубы и тип изоляции в месте пересечения: сталь, лакокрасочное покрытие.

7. Основные инженерно-технические и общие требования к проектной документации в случае, предусмотренном законодательством РФ:

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инов. № подл.							СП-018-20-ПП		Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			40

7.1. Проектирование выполнить силами специализированной проектной организации в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

8. Другие условия:

8.1. При выполнении проектирования учесть требования действующих нормативных документов, в том числе СП 62.13330.2011, СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 42-103-2003, Правил охраны газораспределительных сетей.

8.2. Применяемые технические устройства должны иметь сертификаты соответствия, эксплуатационно-техническую документацию, а трубы – сертификаты заводов-изготовителей.

8.3. Предусмотреть охранные зоны газопроводов в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей».

8.4. Разработать и предоставить на согласование в Филиал №17 АО «Газпром газораспределение Краснодар» проект производства работ в охранной зоне существующих газопроводов, в котором, кроме основных мероприятий, предусмотреть мероприятия по защите существующих газопроводов от повреждения при работе тяжелой техники, мероприятия по обустройству мест переездов строительной техники через существующий газопровод, а также условия расположения техники во время стоянки на период строительства.

8.5. До начала строительства разработать и предоставить для согласования в Филиал №17 АО «Газпром газораспределение Краснодар» раздел пересечение с существующими газопроводами.

8.6. Работы производить в присутствии представителя Филиала №17 «Газпром газораспределение Краснодар». О начале производства работ оповестить Филиал №17 АО «Газпром газораспределение Краснодар» не менее чем за 3 рабочих дня.

8.7. Точное местоположение и глубину залегания существующих газопроводов в местах пересечения определить методом шурфования в присутствии представителя АО «Газпром газораспределение Краснодар» с составлением акта.

8.8. Предусмотреть:

8.8.1 Пересечение магистрального трубопровода орошения «Строительство оросительной системы на участке площадью brutto 174,43 га, расположенного вблизи ст. Медведовской в Тимашевском районе Краснодарского края» с существующими газопроводами высокого и низкого давления.

8.8.2. Мероприятия по защите существующих газопроводов от повреждения в местах пересечения ремонтируемого магистрального газопровода.

9. Дополнительные рекомендации:

9.1. Не допускается складирование материалов вблизи трасс существующих газопроводов.

9.2. Технические условия выданы на пересечение с газопроводами высокого и низкого давления без вмешательства в существующую систему газораспределения. На переустройство (перенос) трассы существующего газопровода, изменение вида прокладки, замену участка газопровода - **данные технические условия не распространяются.**

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инов. № подл.	СП-018-20-ПП		Лист
											41

При возникновении необходимости выполнения вышеперечисленных мероприятий необходимо будет обратиться в АО «Газпром газораспределение Краснодар» с обоснованием изменения существующей схемы газоснабжения на интересующем участке для заключения Соглашения о компенсации убытков, вызванных переносом участка объекта сети газораспределения.

Срок действия настоящих технических условий 2 года.

**Первый заместитель генерального
директора—главный инженер**



С.В. Анохин

Исп. Картава И.В.
Тел. (861-30) 424-48

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
СП-018-20-ПП					Лист
					42